

Campana para meuble alto 70cm

877/8
Cristal blanco

EAN 5414425008773

Etiqueta energética

Eficiencia energética clase (EEIcampana)	C
Consumo anual de energía (kWh/año) (AECcampana)	68,3
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	B
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	E
Eficiencia filtro anti-grasa clase (GFEcampana)	C

Información general

Motor integrado	•
Posibilidad de disociar el motor (instalación dentro de la vivienda)	-
Tipo de iluminación	TL8 (2x15W)
Intensidad de la luz regulable	-
Con material insonorizante	•
Recirculación	opcional (Cajón de recirculación)

Dimensiones (mm) (más información y detalles en la website)

Dimensiones (AxLxH) (mm)	700 x 301 x 340
Dimensiones encastre (AxL)(mm)	672 x 290
Abrazadera ancho(mm)	-
Recomendación de altura cuando instalamos una placa vitocerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
una placa de gas o inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diámetro de salida (mm)	150

Funciones

Tipo de mandos	Mando mecánico
Número de velocidades	3
Sistema automática de velocidad intensiva a velocidad inferior (minutos)	-
Parada diferida (minutos)	-
Función InTouch para placas inducción InTouch 3)	-
Auto-Stop	-
Luz avisador de limpieza de filtros	-
Luz avisador limpieza filtro recirculación/sustitución	-

Caudal/oresuion en nivel sonoro del aire

Caudal máximo (m3/h)	700
Caudal (m3/h)(según norma EN 61591)	
- Velocidad 1	263
- Velocidad 2	356
- Velocidad 3	486
- Velocidad intensiva / velocidad 4	-
61591)	365
Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)	
- Velocidad 1	47/33
- Velocidad 2	52/38
- Velocidad 3	59/45
- Velocidad intensiva /velocidad 4	-

Especificaciones técnicas

Número de filtros anti-grasa	1
- Potencia total (W)	183
Consumo de potencia en modo off en Watt (P0)	0
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (Ps)	-
Posición de la salida	superior
Peso de la campana / motor(kg)	20



Campana para meuble alto
70cm

877/8
Cristal blanco

Accesorios


Kit de recirculación

- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (acero inoxidable)(270x500x295mm)	830400
- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (blanco)(270x500x295mm)	831400
- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (acero inoxidable)(140x820x298mm)	7900400
- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (blanco)(320x320x240mm)	-
Kit de recirculación	-
Kit para montaje del motor disociado/remoto	-
Adaptador conexión tubo plano	-
Kit para control remoto (InTouch ***)	-

Alargo cable para motores disociados o remotos (5m)	-
Kit 4 x LED cálido 2700 K	-


Campana para meuble alto
70cm

877/8
Cristal blanco



Campana para meuble alto
70cm

877/8
Cristal blanco



877 877/8

WT	wit	blanc	weiss	white
GE	geel	jaune	gelb	yellow
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
BR	bruin	brun	braun	brown
ZW	zwart	noir	schwarz	black