

Campana de superficie
UP_SIDE7901
Inox

EAN 5414425079018

Etiqueta energética

Eficiencia energética clase (EEIcampana)	C
Consumo anual de energía (kWh/año) (AECcampana)	78,3
Eficiencia dinámica de fluidos clase (FDEcampana)	D
Eficiencia iluminación clase (LEcampana)	-
Eficiencia filtro anti-grasa clase (GFEcampana)	D

Información general

Motor integrado	•
Con material insonorizante	•
Recirculación	opcional (Monoblock)

Dimensiones (mm) (más información y detalles en la website)

Dimensiones (AxLxH) (mm)	472 x 520 x 222
Dimensiones encastre (AxL)(mm)	información detallada en la página web
Abrazadera ancho(mm)	10
Diámetro de salida (mm)	150

Funciones

Tipo de mandos	manualmente
Número de velocidades	2

Caudal/oresuion en nivel sonoro del aire

Caudal máximo (m3/h)	940
Caudal (m3/h)(según norma EN 61591)	
- Velocidad 1	439
- Velocidad 2	559

Presión(Pa) en velocidad intensiva (según norma EN 61591)	384
---	-----

Nivel sonoro (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa) (según norma EN 60704-2-13)

- Velocidad 1	56/45
- Velocidad 2	62/50

Especificaciones técnicas

Número de filtros anti-grasa	1
Potencia total (W)	200
Consumo de potencia en modo off en Watt (P0)	0
Consumo de potencia en modo stand-by en Watt (Ps)	-
Posición de la salida	frente/espalda
Peso de la campana / motor (kg)	15

Accesorios





Kit de recirculación

- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (acero inoxidable)(98x818x290mm)	7910400
- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (acero inoxidable)(140x820x298mm)	7900400
- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (acero inoxidable)(270x500x295mm)	830400
- Cajón de recirculación con filtro Monoblock (blanco)(270x500x295mm)	831400
Adaptador conexión tubo plano	7901052




Campana de superficie
UP_SIDE

7901
Inox



Campana de superficie
UP_SIDE

7901
Inox



7901

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow